



### 1 Cirkulära affärsmodeller

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

### 2 Dela internet och externt

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

### 3 Hyra/leasa

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

### 4 Effektiv resursanvändning

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Teknisk specifikation	Sjukvård	Automatiskt viloläge	Dokumentation, exempelvis kopia av bruksanvisning, som anger hur viloläge eller avstängt läge automatiskt aktiveras.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/hemodialysutrustning/automatiskt-vilolage/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/hemodialysutrustning/automatiskt-vilolage/basniva/</a>
Särskilda kontraktsvillkor	Sjukvård	Energiprestanda medicinteknisk utrustning	Utrustningens energianvändning ska mätas och redovisas enligt de beräkningsmetoder för respektive typ av utrustning som anges i bilagan "energimätning medicinteknisk utrustning". Redovisningen ska inlämnas vid kontaktstart eller vid annan tidpunkt som anges av den upphandlande myndigheten.	UHMY 2019	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/generella-kriterier/energi-prestanda-medicinteknisk-utrustning/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/generella-kriterier/energi-prestanda-medicinteknisk-utrustning/basniva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Reduktion av dialysvätskeflödet	Leverantören ska bifoga bruksanvisning eller annan teknisk dokumentation som visar att kravet uppfylls.	UHMY 2019	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/hemodialysutrustning/reduktion-av-dialysvatskeflodet/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/hemodialysutrustning/reduktion-av-dialysvatskeflodet/basniva/</a>
Särskilda kontraktsvillkor	Sjukvård	Effektiv drivmedelsanvändning	Leverantörens redovisning av de åtgärder som genomförts baserat på exempelvis teknisk dokumentation eller miljöstatistik som visar på minskade utsläpp / ökad effektivisering jämfört med föregående mätning.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/distribution/effektiv-drivmedelsanvandning/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/distribution/effektiv-drivmedelsanvandning/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Bas)	Alla	Tvätteriets energianvändning	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis Nordisk Miljömärkning (Svanen) för Textilservice Version 4. Licens/ motsvarande för likvärdig märkning	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvatteriets-energianvandning/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvatteriets-energianvandning/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Avancerad)	Alla	Tvätteriets energianvändning	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis Nordisk Miljömärkning (Svanen) för Textilservice Version 4. Licens/motsvarande för likvärdig märkning	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvatteriets-energianvandning/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvatteriets-energianvandning/avancerad-niva/</a>
Teknisk specifikation (Bas)	Alla	Tvätteriets vattenförbrukning	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis licens enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för Textilservice Version 4. Leverantören bifogar en egendecklaration baserad på teknisk dokumentation i sitt anbud om att kravet är uppfyllt. Försäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare för leverantören. Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation om den upphandlande myndigheten begär det. Exempelvis genom att tvätteriet redovisar framräknat gränsvärde Gvatten och Avatten. Detta kan exempelvis beräknas i beräkningsark för vatten, se "Beräkningsfil Vatten Baskrav". Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvatteriets-vattenforbrukning/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvatteriets-vattenforbrukning/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Avancerad)	Alla	Tvätteriets vattenförbrukning	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis licens enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för Textilservice Version 4. Leverantören bifogar en egendecklaration baserad på teknisk dokumentation i sitt anbud om att kravet är uppfyllt. Försäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare för leverantören. Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation om den upphandlande myndigheten begär det. Exempelvis genom att tvätteriet redovisar framräknat gränsvärde Gvatten och Avatten. Detta kan exempelvis beräknas i beräkningsark för vatten, se "Beräkningsfil Vatten Baskrav". Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvatteriets-vattenforbrukning/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvatteriets-vattenforbrukning/avancerad-niva/</a>

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Teknisk specifikation (Bas)	Alla	Tvättkemikaliers fosforinnehåll	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis: Licens enligt Nordisk Miljömärkningskriterier (Svanen) för textilservice version 4. Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter version 2018. Leverantören bifogar en egendeclaration baserad på teknisk dokumentation i sitt anbud om att kravet är uppfyllt. Försäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare för leverantören. Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation om den upphandlande myndigheten begär det. Exempelvis genom att tvätteriet redovisar framräknat gränsvärde GP samt genom att kemikalieleverantören intygar/ bekräftar använd mängd fosfor AP, exempelvis genom ifyllt beräkningsark för fosfor, se bilaga "Beräkningsfil Fosfor Avancerat krav". Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvattkemikaliers-fosforinnehall/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvattkemikaliers-fosforinnehall/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Avancerad)	Alla	Tvättkemikaliers fosforinnehåll	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis: Licens enligt Nordisk Miljömärkningskriterier (Svanen) för textilservice version 4, licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter version 2018. Leverantören bifogar en egendeclaration baserad på teknisk dokumentation i sitt anbud om att kravet är uppfyllt. Försäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare för leverantören. Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation om den upphandlande myndigheten begär det. Exempelvis genom att tvätteriet redovisar framräknat gränsvärde GP samt genom att kemikalieleverantören intygar/bekräftar använd mängd fosfor AP, exempelvis genom ifyllt beräkningsark för fosfor, se bilaga "Beräkningsfil Fosfor Avancerat krav". Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvattkemikaliers-fosforinnehall/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/tvattkemikaliers-fosforinnehall/avancerad-niva/</a>

## 5 Minska mängden material

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Särskilda kontraktsvillkor	Alla	Resurseffektiv användning av avfallspåsar	Leverantören ska därför säkerställa att byte av avfallspåse i samband med tömning av respektive kärl endast sker vid behov.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/resurseffektiv-anvandning-av-avfallspasar/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/resurseffektiv-anvandning-av-avfallspasar/basniva/</a>
Teknisk specifikation	Sjukvård	Förpackningar inom medicin	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation, till exempel förpackningsspecifikation, som styrker att kravet uppfylls. Dokumentation kan även vara ett intyg från en förpackningsleverantör som styrker att leverantören uppfyller producentansvaret för förpackningar. Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2023	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/forpackningar/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/forpackningar/basniva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Gasanvändning för anestesiutrustning	Bifoga en beskrivning av lågflödesjusteringen, funktionerna för automatiskt lågflöde eller IT-verktyg. Om detta beskrivs i bruksanvisningen kan en hänvisning göras till denna.	UHYM 2019	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/anestesi-och-intensivvardsutrustning/gasanvandning-for-anestesiutrustning/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/anestesi-och-intensivvardsutrustning/gasanvandning-for-anestesiutrustning/avancerad-niva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Vattenanvändning för hemodialysutrustning	Inlämna information om anger vattenanvändningen (liter/cykel) enligt ovanstående behandlingscykel.	UHYM 2020	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/hemodialysutrustning/vattenanvandning-for-hemodialysutrustning/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/hemodialysutrustning/vattenanvandning-for-hemodialysutrustning/basniva/</a>

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
<b>6 Premiära förnybar råvara</b>					
Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Särskilda kontraktsvillkor (Avancerad)	Sjukvård	Alternativa drivmedel	Om den upphandlade tjänsten utförs i ett nätverk av transporter kan kravet följas upp genom att leverantören redovisar att kravet uppfylls åtminstone i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag för transport av tvättgodset som omfattas av kontraktet.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/distribution/alternativa-drivmedel/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/distribution/alternativa-drivmedel/avancerad-niva/</a>
Särskilda kontraktsvillkor (Spjutspets)	Sjukvård	Alternativa drivmedel	Om den upphandlade tjänsten utförs i ett nätverk av transporter kan kravet följas upp genom att leverantören redovisar att kravet uppfylls åtminstone i samma proportion som transportuppdraget utgör av leverantörens samlade transportuppdrag för transport av tvättgodset som omfattas av kontraktet.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/distribution/alternativa-drivmedel/spjutspetsniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/distribution/alternativa-drivmedel/spjutspetsniva/</a>
Teknisk specifikation (Bas)	Alla	Utsläpp av klimatgaser	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis: Licens enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för Textilservice Version 4. Leverantören bifogar en egendeclaration baserad på teknisk dokumentation i sitt anbud om att kravet är uppfyllt. Försäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare för leverantören. Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation om den upphandlande myndigheten begär det. Exempelvis genom att tvätteriet redovisar framräknat gränsvärde GGWP och AGWP. Detta kan exempelvis beräknas i beräkningsark för vatten, se "Beräkningsfil Klimatgaser Avancerat krav". Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/utslapp-av-klimatgaser/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/utslapp-av-klimatgaser/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Avancerad)	Alla	Utsläpp av klimatgaser	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Märkningar som uppfyller kravet, exempelvis licens enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för Textilservice Version 4. Leverantören bifogar en egendeclaration baserad på teknisk dokumentation i sitt anbud om att kravet är uppfyllt. Försäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare för leverantören. Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation om den upphandlande myndigheten begär det. Exempelvis genom att tvätteriet redovisar framräknat gränsvärde GGWP och AGWP. Detta kan exempelvis beräknas i beräkningsark för vatten, se "Beräkningsfil Klimatgaser Avancerat krav". Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/utslapp-av-klimatgaser/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/tvattkemikalier-energi-och-vattenforbrukning/utslapp-av-klimatgaser/avancerad-niva/</a>
Tilldelningskriterier	Alla	Biobaserat plastmaterial	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Dokumentation som redogör för hur beräkningen av andel biobaserat plast har gjorts samt vilken tidsperiod beräkningen avser. Testprotokoll från test genomfört enligt standard ISO 16620-4:2016 - Plastics - Biobased content - Part 4: Determination of biobased mass content, som anger innehållet av biobaserat plastmaterial i enlighet med kravet.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/engangstextilier-for-sjukvarden/engangstextilier-for-sjukvarden/biobaserat-plastmaterial/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/engangstextilier-for-sjukvarden/engangstextilier-for-sjukvarden/biobaserat-plastmaterial/avancerad-niva/</a>

## 7 Öka återvunnet material

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Tilldelningskriterier	Alla	Plast i avfallspåsar	Leverantörens beskrivning av vilka produkter eller lösningar som kommer att användas vid utförandet av kontraktet för att minska förbrukningen av jungfrulig plast. Det kan exempelvis vara att öka användandet av avfallspåsar av återvunnen plast, att använda tunnare påsar/säckar eller att använda påsar av annat material.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/plast-i-avfallspasar/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/plast-i-avfallspasar/avancerad-niva/</a>

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
<b>8 Undvik miljöfarliga ämnen</b>					
Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Särskilda kontraktsvillkor	Alla	Doseringsutrustning	Kontrollera att det finns en giltig licens eller motsvarande för städtjänsten. Se kriterietext för hur uppföljning kan göras.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/doseringsutrustning/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/doseringsutrustning/basniva/</a>
Särskilda kontraktsvillkor	Alla	Miljömärkta städkemikalier	Se kriterietext för hur kriteriet kan kontrolleras.	UHYM 2020	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/miljomarkta-stadkemikalier-och-tjanster/miljomarkta-stadkemikalier/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/miljomarkta-stadkemikalier-och-tjanster/miljomarkta-stadkemikalier/basniva/</a>
Särskilda kontraktsvillkor	Alla	Städmetoder	Leverantören ska, vid kontraktstart, kunna redovisa rutiner och instruktioner för de städmetoder som används. Om fuktiga metoder inte föregås av torra metoder ska detta motiveras.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/stadmetoder/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/stadmetoder/basniva/</a>
Teknisk specifikation	Sjukvård	Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation och produktens märkning på att produkten inte marknadsförs som en biocidprodukt. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/begransning-av-biocider-antimikrobiell-funktion/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/begransning-av-biocider-antimikrobiell-funktion/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Bas)	Sjukvård	Bisfenol A i plast, basnivå	Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation från tillverkaren eller likvärdigt om den upphandlande myndigheten begär det. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/bisfenol-a-i-plast-basniva/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/bisfenol-a-i-plast-basniva/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Avancerad Sjukvård)	Sjukvård	Bisfenoler i plast	Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard. Uppgifterna ska kunna styrkas med teknisk dokumentation från tillverkaren eller likvärdigt om den upphandlande myndigheten begär det.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/bisfenoler-i-plast-avancerad-niva/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/bisfenoler-i-plast-avancerad-niva/avancerad-niva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Endotrakealtuber	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation om att endotrakealtuber i anbudet inte innehåller ftalater (estrar av 1,2-bensendikarboxylsyra) som överstiger 0,1 viktprocent 1 per ämne och varje enskild del av förbrukningsartikeln enligt aktuell Reach kandidatlista. Företagets egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/endotrakealtuber-fria-fran-ftalater/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/endotrakealtuber-fria-fran-ftalater/basniva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Förbrukningsartiklar tillverkade i halogenfri plast	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation om att förbrukningsartiklar i anbudet inte innehåller halogener omfattande fluor, klor, brom, brom och jod som överstiger 0,1 viktprocent 1 per ämne och varje enskild del av förbrukningsartikeln. Företagets egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/forbrukningsartiklar-tillverkade-i-halogenfri-plast/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/forbrukningsartiklar-tillverkade-i-halogenfri-plast/avancerad-niva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Förbrukningsartiklar tillverkade i klorfri plast	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation där det framgår att produkten inte innehåller klorerade plaster i högre halter än angivet i kravet. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/forbrukningsartiklar-tillverkade-i-klorfri-plast/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/forbrukningsartiklar-tillverkade-i-klorfri-plast/basniva/</a>

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Teknisk specifikation	Sjukvård	Metallinnehåll i plast	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation på att produkten inte innehåller bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom eller föreningar av dessa, eller tennorganiska föreningar i högre halter än enligt kravet, eller likvärdigt. Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/metallinnehall-i-plast/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/metallinnehall-i-plast/basniva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Kylmedel i medicinsk fry	Dokumentation som visar att de kylmedel som används i frysar har ett GWP100-värde under 10.	UHYM 2019	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/medicinsk-frys/kylmedel-i-medicinsk-frys/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/medicinsk-frys/kylmedel-i-medicinsk-frys/avancerad-niva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Rengörings- och desinfektionsmedel	Bruksanvisning eller annan information från leverantören att alkoholbaserade desinfektions- och rengöringsmedel kan användas.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/generella-kriterier/rengorings-och-desinfektionsmedel/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/generella-kriterier/rengorings-och-desinfektionsmedel/basniva/</a>
Särskilda kontraktsvillkor	Alla	Färgämnen och pigment	Om leverantören har en miljömärkning för sina textilier, följ upp kontraktsvillkoret genom att kontrollera att det finns en giltig licens för den aktuella produkten.	UHYM 2021	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/nvanskaffning-av-textilier-under-avtalsperioden/fargamnen-och-pigment/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/nvanskaffning-av-textilier-under-avtalsperioden/fargamnen-och-pigment/basniva/</a>
Teknisk specifikation	Förskola	Biocider (antimikrobiell funktion) i idrottsmateriel	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Leverantörens egendeclaration baserad på teknisk dokumentation som visar att kravet är uppfyllt. Den kan till exempel visa att idrottsmaterielen inte är märkt eller omfattas av krav på information om biocidbehandling enligt förordning (EU) 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/idrottsmateriel---bollar-och-yogamattor/traningmattor/biocider-antimikrobiell-funktion-i-idrottsmateriel/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/idrottsmateriel---bollar-och-yogamattor/traningmattor/biocider-antimikrobiell-funktion-i-idrottsmateriel/basniva/</a>
Teknisk specifikation	Förskola	Biocider (antimikrobiell funktion) i produkter CE-märkta som leksaker	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Giltig licens för någon av till exempel följande märkningar: Nordisk Miljömärkning (Svanen) för leksaker, version 3. Observera att version 2 inte fungerar som bevis. Leverantörens egendeclaration baserad på teknisk dokumentation som visar att kravet är uppfyllt. Den tekniska dokumentationen ska finnas tillgänglig om den upphandlande organisationen begär det. Den kan till exempel visa att leksaken varken är märkt eller omfattas av krav på information om biocidbehandling enligt förordning (EU) 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/biocider-antimikrobiell-funktion-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/biocider-antimikrobiell-funktion-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/basniva/</a>
Teknisk specifikation	Förskola	Biocider (antimikrobiell funktion) i skapandematerial	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Giltig licens för någon av till exempel följande märkningar: Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, version 4, EU Ecolabel för textilprodukter, enligt Kommissionens beslut 2014/350/EU, Bra Miljöval Textil Kriterier 2012 (kategori fiber och beredning), GOTS version 6 (2020). Leverantörens egendeclaration baserad på teknisk dokumentation som visar att kravet är uppfyllt. Den kan till exempel visa att skapandematerialet inte är märkt eller omfattas av krav på information om biocidbehandling enligt förordning (EU) 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Leverantörens egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/biocider-antimikrobiell-funktion-i-skapandematerial/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/biocider-antimikrobiell-funktion-i-skapandematerial/basniva/</a>

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Teknisk specifikation (Bas)	Förskola	Flamskyddsmedel i produkter CE-märkta som leksaker	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Giltig licens för någon av till exempel följande märkningar för leksaker av textil: Nordisk miljömärkning (Svanen) för leksaker, version 3. Observera att version 2 inte fungerar som bevis. Nordisk miljömärkning (Svanen) för textilier, skinn och läder, version 4. GOTS, version 6. Teknisk dokumentation, till exempel: Produktinformation/produktblad med information om produktens innehåll. Analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/flamskyddsmedel-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/flamskyddsmedel-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Avancerad)	Förskola	Flamskyddsmedel i produkter CE-märkta som leksaker	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Giltig licens för någon av till exempel följande märkningar för leksaker av textil: Nordisk miljömärkning (Svanen) för leksaker, version 3. Observera att version 2 inte fungerar som bevis. Nordisk miljömärkning (Svanen) för textilier, skinn och läder, version 4. GOTS, version 6. Teknisk dokumentation, till exempel: Produktinformation/produktblad med information om produktens innehåll. Analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/flamskyddsmedel-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/flamskyddsmedel-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/avancerad-niva/</a>
Teknisk specifikation	Förskola	Formaldehyd i produkter CE-märkta som leksaker	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Giltig licens för någon av till exempel följande märkningar för leksaker av textil och trä: Nordisk miljömärkning (Svanen) för leksaker, version 3. Giltig licens för någon av till exempel följande märkningar för leksaker av textil: 1) Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, Version 4, 2) Ökotex Standard 100 (produktklass I) 2020-2021, 3) EU Ecolabel för textilprodukter, enligt Kommissionens beslut 2014/350/EU (textilier för barn och textilier med direkt hudkontakt), 4) GOTS version 6 (2020), 5) Bluesign APPROVED – BSSL (bluesign system substance list, användningsområde A), version 12 eller 13. Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Analyser kan göras enligt gällande versioner av standarderna: För textil: EN ISO-14184-1 eller likvärdig standard. För hartsbundet trä: EN 717-1 eller EN 16516 eller likvärdig standard. För polymera leksaksmaterial: SS-EN 71-10 och 71-11, eller EN 1541 eller likvärdig standard. Leverantörens egendecklaration baserad på teknisk dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen ska finnas tillgänglig om den upphandlande organisationen begär det. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/formaldehyd-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/formaldehyd-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/basniva/</a>



Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Teknisk specifikation	Förskola	Formaldehyd i skapandematerial av textil	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Giltig licens för någon av till exempel följande märkningar för produkter av textil: 1) Nordisk Miljömärkning (Svanen), Textiles, hides/skins and leather, Version 4, 2) Ökotex Standard 100 (produktklass I) 2020-2022, 3) EU Ecolabel för textilprodukter, enligt Kommissionens beslut 2014/350/EU (textilier för barn och textilier med direkt hudkontakt), 4) GOTS version 6 (2020), 5) Bluesign APPROVED – BSSL (bluesign system substance list, användningsområde A), version 12 eller 13. Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Analyser kan göras enligt gällande versioner av EN ISO-14184-1 eller likvärdig standard. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/formaldehyd-i-skapandematerial-av-textil/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/formaldehyd-i-skapandematerial-av-textil/basniva/</a>
Teknisk specifikation	Förskola	Färgämnen i produkter CE-märkta som leksaker	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Analyser kan göras enligt gällande versioner av standarden EN 71-11 eller likvärdig standard. Leverantörens egendecklaration baserad på teknisk dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen ska finnas tillgänglig om den upphandlande organisationen begär det. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/fargamnen-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/produkter-ce-markta-som-leksaker/fargamnen-i-produkter-ce-markta-som-leksaker/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Bas)	Förskola	Färgämnen och pigment i skapandematerial	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Analyser kan göras enligt gällande versioner av standarden EN 71-11 eller likvärdig standard. Leverantörens egendecklaration baserad på teknisk dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen ska finnas tillgänglig om den upphandlande organisationen begär det. Den tekniska dokumentationen kan till exempel bestå av dokumentation från tillverkaren som anger vilka färgämnen som använts i produkten eller intyg från tillverkaren om att inget av färgämnen som använts i produkten. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/fargamnen-och-pigment-i-skapandematerial/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/fargamnen-och-pigment-i-skapandematerial/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Avancerad)	Förskola	Färgämnen och pigment i skapandematerial	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Analyser kan göras enligt gällande versioner av standarden EN 71-11 eller likvärdig standard. Leverantörens egendecklaration baserad på teknisk dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen ska finnas tillgänglig om den upphandlande organisationen begär det. Den tekniska dokumentationen kan till exempel bestå av dokumentation från tillverkaren som anger vilka färgämnen som använts i produkten eller intyg från tillverkaren om att inget av färgämnen som använts i produkten. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/fargamnen-och-pigment-i-skapandematerial/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/giftriforskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/fargamnen-och-pigment-i-skapandematerial/avancerad-niva/</a>



Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Teknisk specifikation	Förskola	Klorfri plast i idrottsmateriel	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Information om produktens innehåll av plaster i produktinformation/produktblad. Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/idrottsmateriel--bollar-och-yogamattor/traningsmattor/klorfri-plast-i-idrottsmateriel/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/idrottsmateriel--bollar-och-yogamattor/traningsmattor/klorfri-plast-i-idrottsmateriel/avancerad-niva/</a>
Teknisk specifikation	Förskola	Klorfri plast i skapandematerial	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Giltig licens för någon av till exempel följande märkningar: Nordisk miljömärkning (Svanen) för kontors- och hobbyartiklar, version 4. Information om produktens innehåll av plaster i produktinformation/produktblad. Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/klorfri-plast-i-skapandematerial/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/gifrfri-forskola/leksaker-skapandematerial-och-idrottsmateriel/skapandematerial/klorfri-plast-i-skapandematerial/basniva/</a>

## 9 Cirkulär design

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Särskilda kontraktsvillkor	Sjukvård	Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom vård och omsorg	Leverantörens accept i anbudet om att kontraktsvillkoren kommer att vara uppfyllda vid de tidpunkter som anges i kontraktet. Detta kan följas upp under kontraktets löptid.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/forpackningar-inom-var-d-och-omsorg/losningar-for-mer-cirkulara-forpackningar-inom-var-d-och-omsorg/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/forpackningar-inom-var-d-och-omsorg/losningar-for-mer-cirkulara-forpackningar-inom-var-d-och-omsorg/basniva/</a>

## 10 Förlängd produktlivslängd

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Kvalificeringskrav	Alla	Rutiner för kvalitetssäkring	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Anbudsgivarens giltiga EN ISO 9001-certifikat: Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015). Endast för medicinska engångshandskar: Anbudsgivarens och/eller tillverkarens giltiga EN ISO 13485-certifikat: Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. Eget dokumenterat kvalitetssäkringssystem som minst omfattar kraven under punkt 1–5 ovan, inklusive en revisionsrapport för kvalitetssystemet. Revisionsrapporten ska inte vara äldre än ett år och underskriven av både anbudsgivaren och revisor som har granskat kvalitetssystemet. Om kvalitetssäkringssystemet omfattar både anbudsgivaren och tillverkaren (om dessa ej är samma), så ska rapporten också undertecknas av tillverkaren. Leverantörens egendecklaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/engangshandskar-inom-var-d-och-omsorg/rutiner-for-kvalitetssakring/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/engangshandskar-inom-var-d-och-omsorg/rutiner-for-kvalitetssakring/basniva/</a>

## 11 Byggnation/installation

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

## 12 Upphandling av tjänster

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Särskilda kontraktsvillkor	Alla	Förnybara drivmedel och el (för städfirmas fordon)	Kravet kan följas upp genom att begära in en lista över vilka fordon som används i uppdraget med uppgifter ur vägtrafikregistret som visar att fordonen kan köras på biodrivmedel, fordonsgas eller el.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/fornybara-drivmedel-och-el/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/villkor-for-utforande-av-stadtjansten/fornybara-drivmedel-och-el/basniva/</a>
Särskilda kontraktsvillkor	Alla	Miljömärkt städtjänst	Städtjänsten ska ha en giltig licens eller motsvarande senast i samband med [kontraktstart eller senare tidpunkt som upphandlande organisation anger] för någon av följande miljömärkningar: Nordisk Miljömärkning (Svanen), Städtjänster, version 3 eller senare. Annan likvärdig märkning som uppfyller bestämmelserna i tillämplig upphandlingslag (9 kap. 13§ LOU eller 9 kap. 14§ LUF). Undantag kan ses i kriterietexten.	UHMY 2020	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/miljomarkta-stadkemikalier-och-tjanster/miljomarkt-stadtjanst-kontraktsvillkor/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/miljomarkta-stadkemikalier-och-tjanster/miljomarkt-stadtjanst-kontraktsvillkor/avancerad-niva/</a>
Tilldelningskriterier	Alla	Miljömärkt städtjänst	Miljömärkning som uppfyller kravet, till exempel licens eller motsvarande enligt: Nordisk Miljömärkning (Svanen), Städtjänster, version 3.0. Om leverantören erbjuder en städtjänst med en likvärdig märkning ska leverantören redogöra för att den är likvärdig med den som efterfrågats. Om leverantören inte har en miljömärkt städtjänst vid inlämnandet av anbudet kan andra bevis godtas i undantagsfall. Det vill säga om leverantören inte inom tidsfristen haft möjlighet att få den märkning som krävts (eller likvärdig märkning) och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida kan exempelvis teknisk dokumentation från tillverkaren godtas om denna dokumentation styrker att tjänsten uppfyller kraven för den angivna märkningen.	UHMY 2020	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/miljomarkta-stadkemikalier-och-tjanster/miljomarkt-stadtjanst-tilldelningskriterium/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/stad-och-kemikalier/stadtjanster/miljomarkta-stadkemikalier-och-tjanster/miljomarkt-stadtjanst-tilldelningskriterium/avancerad-niva/</a>

### 13 Återvinning av material

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Särskilda kontraktsvillkor	Alla	Hantering av uttjänt textil	Om leverantören har en miljömärkning för textilservice, följ upp kontraktsvillkoret genom att kontrollera att det finns en giltig licens för den aktuella produkten. Detta kontrolleras enligt nedan: Nordisk Miljömärkning (Svanen) Textilservice, version 4.	UHMY 2021	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/nyanskaffning-av-textilier-under-avtalsperioden/hantering-av-uttjant-textil/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/tvatt-och-textilservice/nyanskaffning-av-textilier-under-avtalsperioden/hantering-av-uttjant-textil/basniva/</a>
Teknisk specifikation	Alla	Materialåtervinningsbara plastförpackningar	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Förpackningsspecifikation (inklusive flaska, burk, tråg, påse, och förslutning) som minst visar: Material som används i förpackning, förslutning och eventuell tätning. Förpackningens och förslutningens färg. Material som etiketten består av. Information om möjlighet att tvätta bort etiketten i enlighet med kravet. Information om hur stor andel av förpackningens yta täcks av etiketten. Information om hur stor andel av förpackningens yta som täcks av tryck. Företagets egendeclaration inklusive teknisk dokumentation av kravuppfyllelse som verifierats av ett ackrediterat verifieringsorgan, ackrediterade för uppgiften enligt ISO/IEC 17029, eller likvärdig standard.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/forpackningar-inom-vard-och-omsorg/forpackningar-inom-vard-och-omsorg/materialatervinningsbara-plastforpackningar-design-for-recycling/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/forpackningar-inom-vard-och-omsorg/forpackningar-inom-vard-och-omsorg/materialatervinningsbara-plastforpackningar-design-for-recycling/basniva/</a>
Teknisk specifikation (Avancerad)	Alla	Förpackningar av materialåtervunnen plast	Leverantörens accept i anbudet om att kontraktsvillkoren kommer att vara uppfyllda vid de tidpunkter som anges i kontraktet. Detta kan följas upp under kontraktets löptid.	UHMY 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/forpackningar-inom-vard-och-omsorg/forpackningar-inom-vard-och-omsorg/av-materialatervunnen-plast/avancerad-niva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/forpackningar-inom-vard-och-omsorg/forpackningar-inom-vard-och-omsorg/av-materialatervunnen-plast/avancerad-niva/</a>

### 14 Återbruk/återanvändning

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

### 15 Garantiåtaganden

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk

## 16 Underhåll/reparation

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Teknisk specifikation	Sjukvård	Tillgång till reservdelar	Leverantören ska intyga att kompatibla reservdelar kommer att finnas tillgängliga	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/generella-kriterier/tillgang-till-reservdelar/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/generella-kriterier/tillgang-till-reservdelar/basniva/</a>

## 17 Renovering/uppgradering

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

## 18 Insamling av restprodukter

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

## 19 Avfallshantering

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
-------------	--------	-----------	--------------------	-------	------

## 20 Rapportering/redovisning

Kriterietyp	Sektor	Kriterium	Kontroll/Verifikat	Källa	Länk
Tilldelningskriterier (Spjutspets)	Sjukvård	Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel sker	För att erhålla [poäng eller prisavdrag per position] i anbudsutvärderingen ska leverantören i sitt anbud lämna information om var (produktionsanläggningens namn och adress/er) formulering till offererat läkemedel sker. Källan till informationen eller var den finns tillgänglig kan variera beroende på leverantörens affärsmodell eller handelsförutsättningar.	UHYM 2019	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/lakemedel/lakemedel/information-om-i-vilken-produktionsanlaggning-som-formulering-av-lakemedel-sker/spjutspetsniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/lakemedel/lakemedel/information-om-i-vilken-produktionsanlaggning-som-formulering-av-lakemedel-sker/spjutspetsniva/</a>
Tilldelningskriterier	Sjukvård	Förbrukningsartikelns klimatpåverkan	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Miljödeklaration enligt ISO 14025 eller likvärdig standard.* Klimatfotavtryck enligt ISO 14067 eller likvärdig standard.* *) Beräkningen ska innehålla resultat från livscykelanalys i enlighet med ISO 14044 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/forbrukningsartikelns-klimatpaverkan/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicintekniska-forbrukningsartiklar/generella-kriterier/forbrukningsartikelns-klimatpaverkan/basniva/</a>
Tilldelningskriterier	Alla	Engångstextilens klimatpåverkan	Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: Miljödeklaration enligt ISO 14025 eller likvärdig standard.* Klimatfotavtryck enligt ISO 14067 eller likvärdig standard.* *) Beräkningen ska innehålla resultat från livscykelanalys i enlighet med ISO 14044 eller likvärdig standard.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/engangstextilier-for-sjukvarden/engangstextilier-for-sjukvarden/engangstextilens-klimatpaverkan/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/engangstextilier-for-sjukvarden/engangstextilier-for-sjukvarden/engangstextilens-klimatpaverkan/basniva/</a>
Särskilda kontraktsvillkor	Sjukvård	Information om utrustningens miljöprestanda	Informationen kan finnas i en bruksanvisning, på en webbplats eller genom annat digitalt media. Informationen ska vara på svenska eller engelska.	UHYM 2022	<a href="https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/generella-kriterier/information-om-utrustningens-miljoprestanda/basniva/">https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/sjukvard-och-omsorg/medicinteknisk-utrustning/generella-kriterier/information-om-utrustningens-miljoprestanda/basniva/</a>